







全校廁所、盥洗室及更衣室防針孔檢測表(114年2月)

場館名稱 Venue	廁所 數量 (包含 男女) Number of bathroom	偵測 結果 Result	盥洗 室及 更衣 室數 量(包 含男 女) Number of restroom	偵測 結果 Result	現場照片 Pictures
力行樓 Li-Hsing Building	8	○	2	○	 
研究大樓 Research Building	6	○	6	○	 

<p>至真樓</p> <p>Chih-Chen Building</p>	4	○	2	○	 
<p>資訊館</p> <p>Information Building</p>	2	○			 
<p>活動中心</p> <p>Student Activities Center</p>	2	○			 
<p>大禮堂</p> <p>Auditorium</p>	2	○			 

消防大樓 Fire Science Building	2	○			未開放	未開放
舊科學館 Science Building	8	○				
博物館 World Police Museum (B3、B4)	4	○				
靶場 Shooting Range	5	○	1	○		
游泳池 Swimming Pool	2	○	2	○	未開放	未開放

警技館 Multi-purpose Police Skill Gym	21	○	6	○	 
射擊館 Shooting Scenarios Hall	15	○			 
體育館 Gymnasium	2	○	2	○	 
教學大樓 Teaching Building	36	○			 



警英樓 Ching-Ying Building	28	○	14	○		
						
友誼樓 You-Yi Building	21	○	17	○		








<p>警賢樓</p> <p>Ching-Hsien Building</p>	10	○	10	○	 
<p>警光樓</p> <p>Ching-Kuang Building</p>	17	○	11	○	 
<p>蘭庭</p> <p>Lan-Ting Building</p>	6	○	6	○	 
<p>科學館</p> <p>Science Building</p>	6	○			 

刑事鑑識大樓 Investigative and Forensic Technology Building	16	○			 
圖書(博物館) World Police Museum	13	○			 

註：偵測結果正常請打「○」，有異常情形請打「X」

二級主管抽測情形(114年1月)

舊科學館 Science Building	8	○			 
--	---	---	--	--	--

大禮堂 Auditorium	2	○				
警技館 Multi-purpose Police Skill Gym	21	○	6	○		
體育館 Gymnasium	2	○	2	○		
圖書(博 物)館 World Police Museum	13	○				

<div>警光樓</div> <div>Ching-Kuang</div> <div>Building</div>	17	○	11	○		
<div>警英樓</div> <div>Ching-Ying</div> <div>Building</div>	28	○	14	○	<div>114/2/25 警英樓四樓東側盥洗室</div> 	<div>114/2/25 警英樓四樓東側盥洗室</div> 