







全校廁所、盥洗室及更衣室防針孔檢測表(114 年 4 月)

場館名稱 Venue	廁所 數量 (包含 男女) Number of bathroom	偵測 結果 Result	盥洗 室及 更衣室 數量(包 含男 女) Number of restroom	偵測 結果 Result	現場照片 Pictures	
力行樓 Li-Hsing Building	8	○	2	○		
研究大樓 Research Building	6	○	6	○		
至真樓 Chih-Chen Building	4	○	2	○		

<p>資訊館 Information Building</p>	2	○				
<p>活動中心 Student Activities Center</p>	2	○				
<p>大禮堂 Auditorium</p>	2	○				
<p>消防大樓 Fire Science Building</p>	2	○				

舊科學館 Science Building	8	○				
博物館 World Police Museum (B3、B4)	4	○				
靶場 Shooting Range	5	○	1	○		
游泳池 Swimming Pool	2	○	2	○		

警技館 Multi-purpose Police Skill Gym	21	○	6	○	 
射擊館 Shooting Scenarios Hall	15	○			 
體育館 Gymnasium	2	○	2	○	 
教學大樓 Teaching Building	36	○			 

警英樓 Ching-Ying Building	28	○	14	○		
友誼樓 You-Yi Building	21	○	17	○		
警賢樓 Ching-Hsien Building	10	○	10	○		

警光樓 Ching-Kuang Building	17	○	11	○	 
蘭庭 Lan-Ting Building	6	○	6	○	 
科學館 Science Building	6	○			 
刑事鑑識大樓 Investigative and Forensic Technology Building	16	○			 

圖書(博物)館 World Police Museum	13	○			
--------------------------------------	----	---	--	--	---

註：偵測結果正常請打「○」，有異常情形請打「X」

二級主管抽測情形(114 年 4 月)

大禮堂 Auditorium	2	○			
舊科學館 Science Building	8	○			

教學大樓 Teaching Building	36	○				
游泳池 Swimming Pool	2	○	2	○		
警英樓 Ching-Ying Building	28	○	14	○	 <p>警英西側2樓 114/4/25 0900</p>	 <p>警英西側2樓 114/4/25 0900</p>
靶場 Shooting Range	5	○	1	○		

<p>圖書(博 物)館 World Police Museum</p>	<p>13</p>	<p>○</p>			
<p>科學館 Science Building</p>	<p>6</p>	<p>○</p>			